

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา สมัยสามัญ (สมัยที่ ๒)

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายพิสัย ศรีเมือง	ประธานสภาฯ	พิสัย ศรีเมือง	
๒	นายอาคม ชุมณี	รองประธานสภาฯ	อาคม ชุมณี	
๓	นายพจพงษ์ ใจเกลี้ยง	ส.อบต.ม.๑	พจพงษ์ ใจเกลี้ยง	
๔	นางจรววยพร รอดภัย	ส.อบต.ม.๒	จรววยพร รอดภัย	
๕	นายศรชัย ทองเพชร	ส.อบต.ม.๓	ศรชัย ทองเพชร	
๖	นายชวน สมมาศ	ส.อบต.ม.๖	ชวน สมมาศ	
๗	นายอารี สุวรรณมณี	ส.อบต.ม.๗	อารี สุวรรณมณี	
๘	นายสาคร ณ นคร	ส.อบต.ม.๘	สาคร ณ นคร	
๙	นายสมมาตร เขียวน้อย	ส.อบต.ม.๙	สมมาตร เขียวน้อย	

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายจินดา ช่างคิด	นายก อบต.	จินดา ช่างคิด	
๒	นางธัญพร บุญเจริญ	รองนายก คนที่ ๑	ธัญพร บุญเจริญ	
๓	นายไสว ดินแดง	รองนายก คนที่ ๒	ไสว ดินแดง	
๔	ว่าที่ร้อยตรีพัฒน์พงศ์ รอดภัย	เลขานุการนายก	-	
๕	นายสุชาติ ไชยขาว	หัวหน้าสำนักปลัด	สุชาติ ไชยขาว	
๖	นายสุพจน์ ปัญญาวิ	รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง	สุพจน์ ปัญญาวิ	
๗	นางสาวฐิติรัตน์ การแข็ง	ผอ.กองคลัง	ฐิติรัตน์ การแข็ง	
๘	นางสาวถนอมวรรณ เอ่งฉ้วน	ผอ.กองการศึกษา	พัฒนวัลย์ สุวรรณวรชาติ	แทน

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

เมื่อถึงเวลา ๑๓.๐๐ น. รองประธานสภาฯ เชิญสมาชิกสภาฯทุกคนเข้าห้องประชุมแล้วรายงานประธานสภาฯ ว่าสมาชิกสภาฯ มาประชุม จำนวน ๘ คน ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าครบองค์ประชุมแล้ว

นายพิสัย ศรีเมือง ประธานสภาฯ อบต.เพพหลา เปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบ

ประธานสภาฯ

๑.การแต่งตั้งเลขานุการสภาฯ

เนื่องจากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพพหลาได้ย้ายไปปฏิบัติราชการที่อื่น ตำแหน่งเลขานุการสภาจึงว่างลง อาศัยอำนาจตามความนัยข้อ ๑๕ เมื่อประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้

(๒) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีขึ้นคราวแรกนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง ข้อ ๑๓ วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นให้นำความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดย

อนุโลม

ขอเชิญทุกท่านเสนอชื่อเลขานุการสภาฯ

ส.อบต.ม.๖

เสนอ นายสมมาตร เขียวน้อย

ประธานสภาฯ

ผู้รับรอง นายพจพงษ์ ใจเกลี้ยง และ นายศรชัย ทองเพชร

มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีตามข้อ ๑๔ ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก

ที่ประชุม

มติเอกฉันท์เห็นชอบ นายสมมาตร เขียวน้อย เป็นเลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ

๒.ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น ๑๐ ประการ ขอให้ทุกท่านปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานสภาฯ

๓.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไขครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๕

ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัดชี้แจงรายละเอียด

หัวหน้าสำนักปลัด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไขครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๕ ได้มีการแก้ไขแผนงาน โครงการ ปีงบประมาณ รายละเอียดในบางโครงการโดยรายละเอียดเป็นไปตามเอกสารที่ได้เสนอให้กับทุกท่านแล้ว

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

ประธานสภาฯ

รับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ (สมัยที่ ๑) ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เชิญสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมขอเชิญครับ ถ้าไม่มีขอให้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ (สมัยที่ ๑) ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕

<p>ระเบียบวาระที่ ๓ ส.อบต.ม.๗ นายก อบต.</p>	<p>กระทู้ถาม สอบถามเรื่องโครงการได้รับการเสนอจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการที่ได้รับการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภานั้นแต่ละหมู่บ้านจะมีการเสนอหนึ่งโครงการและฝ่ายบริหารเห็นว่ามีความจำเป็นต้องบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วน</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๔</p>	<p>เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว - ไม่มี</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๕ ประธานสภาฯ หัวหน้าสำนักปลัด รองประธานสภาฯ ประธานสภาฯ ที่ประชุม ประธานสภาฯ นายก อบต.</p>	<p>เรื่องที่เสนอใหม่ ๑.ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ..... ขั้นตอนการพิจารณาร่างข้อบัญญัติตามข้อ ๔๕ จะต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ เห็นควรให้มีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว วาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอให้สมาชิกสภา ลงมติว่าจะพิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นสามวาระรวดหรือไม่ อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว ในวาระรับหลักการนี้ ขอเชิญท่านนายกชี้แจงรายละเอียด</p>
<p>หลักการ เหตุผล รองประธานสภาฯ ประธานสภาฯ ที่ประชุม ประธานสภา ที่ประชุม</p>	<p>ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ด้วยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๗๐ กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ มีหน้าที่ต้องก่อสร้างติดตั้งหรือจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียหรือระบบกำจัดของเสียตามที่กำหนด ประกอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร จึงเห็นสมควรออกข้อกำหนดท้องถิ่นเพื่อใช้ในการควบคุมการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางและปัญหาส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่ตำบลเพหลา เห็นด้วยกับการออกข้อบัญญัติเพื่อป้องกันปัญหาน้ำเสียจากอาคาร เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมก็ขอให้ที่ประชุมลงมติรับ มติรับหลักการด้วยเสียงเอกฉันท์ เห็นชอบ ๘ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง ต่อไปเข้าวาระที่สอง วาระแปรญัตติ ที่ประชุมสภาถือว่าเป็นคณะกรรมการแปรญัตติพร้อมทั้งหมด โดยประธานในที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และเสนอให้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัตินี้เป็นรายข้อ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ เห็นควรให้คงร่างเดิมไว้ทุกประการ</p>

ประธานสภา มติที่ประชุม	ต่อไปเป็นการพิจารณาครั้งที่สาม จะไม่มีการอภิปรายและขอมติที่ประชุมสภาฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา เรื่อง การติดตั้งบ่อ ดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕
ประธานสภา รองนายกคนที่ ๒	๒.ขอความเห็นชอบการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่บริเวณหน้า รพสต.บ้าน พรุเตย หมู่ที่ ๔ จำนวน ๒๑ ไร่ ๓ งาน ๑๕.๗ ตารางวา ขอเชิญชี้แจงรายละเอียด พื้นที่หน้า รพสต.บ้านพรุเตย หมู่ที่ ๔ จำนวน ๒๑ ไร่ ๓ งาน ๑๕.๗ ตารางวา อยู่ในเขต ของป่าไม้เพื่อจะดำเนินการจัดทำเป็นแหล่งจัดกิจกรรมและออกกำลังกาย ซึ่งจะต้องขอ ใช้พื้นที่อย่างถูกต้องโดยการขออนุญาตต่อป่าไม้นั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ขอเชิญครับ
ประธานสภา รองประธานสภา ฯ	เห็นด้วยที่จะดำเนินการนำพื้นที่ดังกล่าวไปเป็นแหล่งจัดกิจกรรมและออกกำลังกายให้ ประชาชนในม.๓,๔,๕,๘,๙ ใช้ร่วมกัน
ประธานสภา อบต. ที่ประชุม	หากไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ขอมติที่ประชุม มีมติเอกฉันท์เห็นชอบการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่บริเวณหน้า รพสต.บ้าน พรุเตย หมู่ที่ ๔ จำนวน ๒๑ ไร่ ๓ งาน ๑๕.๗ ตารางวา
ประธานสภา นายก อบต.	๓.พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขอเชิญนายก ชี้แจงรายละเอียด <u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ</u> <u>สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> ๑.โครงการปรับปรุงซ่อม ถนนสายหลังนิคม ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านเพขลาใต้ ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร โดยทำการเกรดแต่งบดอัดแน่นคันทาง เดิมพร้อมแต่งคูระบายน้ำ ถมหลุมบ่อด้วยหินผุจำนวน ๒๕๐ ลบ.ม. หรือปรับปรุง ซ่อมแซมผิวจราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เพขลากำหนด งบประมาณ ๑๕๓,๐๐๐ บาท ๒.โครงการปรับปรุงซ่อม ถนนสายประสาทสุทิส หมู่ที่ ๒ บ้านเพขลาเหนือ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๐๐.๐๐ เมตร โดยทำการเกรดแต่งบดอัดแน่น คันทางเดิมพร้อมแต่งคูระบายน้ำ ถมหลุมบ่อด้วยหินผุจำนวน ๑๓๕ ลบ.ม. หรือปรับปรุง ซ่อมแซมผิวจราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เพขลากำหนด งบประมาณ ๑๐๘,๐๐๐ บาท ๓.โครงการปรับปรุงซ่อม ถนนสายโคกกลาง หมู่ที่ ๓ บ้านพรุเตยใต้ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๔๐๐.๐๐ เมตร โดยทำการเกรดแต่งบดอัดแน่นคันทางเดิม พร้อมแต่งคูระบายน้ำ ถมหลุมบ่อด้วยหินผุจำนวน ๓๕๐ ลบ.ม. หรือปรับปรุงซ่อมแซม ผิวจราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เพขลากำหนด งบประมาณ ๒๑๓,๐๐๐ บาท ๔.โครงการปรับปรุงซ่อม ถนนสายเกษมสุข-ควนหวายแดง ซอย ๕ หมู่ที่ ๔ บ้านพรุเตย เหนือ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๗๐๐.๐๐ เมตร โดยทำการเกรดแต่งบด อัดแน่นคันทางเดิมพร้อมแต่งคูระบายน้ำ ถมหลุมบ่อด้วยหินผุจำนวน ๔๒๕ ลบ.ม. หรือ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๕๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้าย

ประชาสัมพันธ รัยละเอียดยตามแบบแปลนที่ อบต. เพหลากำหนด งบประมณ
๒๕๘,๐๐๐ บาท

๕.โครงการปรับปรุงซ่อม ถนนสายพรุเตียว - นาตันนุ่น หมู่ที่ ๕ บ้านพรุเตียว
ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร โดยทำการเกรดแต่งบดอัดแน่น
คันทางเดิมพร้อมแต่งระบายน้ำ ถมหลุมบ่อด้วยหินผุจำนวน ๕๐๐ ลบ.ม. หรือปรับปรุง
ซ่อมแซมผิวจราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. งานปรับปรุงท่อระบายน้ำ และ
งานกรุยทางถางป่าความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
รัยละเอียดยตามแบบแปลนที่ อบต.เพหลากำหนด งบประมณ ๔๔๒,๐๐๐ บาท

๖.โครงการปรับปรุงซ่อม ถนนสายห้วยน้ำดำ หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๖ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐
เมตร ระยะทาง ๒,๓๐๐.๐๐ เมตร โดยทำการเกรดแต่งบดอัดแน่นคันทางเดิมพร้อมแต่ง
ระบายน้ำ ถมหลุมบ่อด้วยหินผุจำนวน ๕๗๕ ลบ.ม. หรือปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๕๐๐.๐๐ ตร.ม. งานวางท่อขนาด dai.๐.๖๐ เมตร และงานวางท่อ
ขนาด dai.๐.๘๐ เมตร พร้อมกำแพงปากท่อ งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ รัยละเอียดย
ตามแบบแปลนที่ อบต.เพหลากำหนด งบประมณ ๓๙๖,๐๐๐ บาท

๗.โครงการปรับปรุงซ่อม ถนนสายห้วยหรั่ง หมู่ที่ ๗ บ้านท่าเรือ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐
เมตร ระยะทาง ๗๐๐.๐๐ เมตร โดยทำการเกรดแต่งบดอัดแน่นคันทางเดิมพร้อมแต่ง
ระบายน้ำ ถมหลุมบ่อด้วยหินผุจำนวน ๑๕๐ ลบ.ม. หรือปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ รัยละเอียดยตามแบบ
แปลนที่ อบต.เพหลากำหนด งบประมณ ๙๓,๐๐๐ บาท

๘.โครงการปรับปรุงซ่อม ถนนสายบ้านทรายทอง - บ้านควนสบาย หมู่ที่ ๘ บ้านทรายทอง
ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๖๐๐.๐๐ เมตร โดยทำการเกรดแต่งบดอัดแน่น
คันทางเดิมพร้อมแต่งระบายน้ำ ถมหลุมบ่อด้วยหินผุจำนวน ๔๐๐ ลบ.ม. หรือปรับปรุง
ซ่อมแซมผิวจราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
รัยละเอียดยตามแบบแปลนที่ อบต. เพหลากำหนด งบประมณ ๒๔๓,๐๐๐ บาท

๙.โครงการปรับปรุงซ่อมถนนสายควนสบาย - หุ่นปรือ หมู่ที่ ๕ บ้านพรุเตียว
ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๖๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๘,๐๐๐.๐๐ ตร.ม.

โดยทำการเกรดแต่งบดอัดแน่นคันทางเดิมพร้อมแต่งระบายน้ำ ถมหลุมบ่อด้วยหินผุ
จำนวน ๔๐๐ ลบ.ม. และวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
รัยละเอียดยตามแบบแปลนที่ อบต.เพหลากำหนด งบประมณ ๓๐๗,๐๐๐ บาท

๑๐.โครงการปรับปรุงซ่อมถนนสายพัฒนา ๒ หมู่ที่ ๒ บ้านเพหลาเหนือ
ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๖๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๑๓,๐๐๐.๐๐ ตร.ม.

โดยทำการเกรดแต่งบดอัดแน่นคันทางเดิมพร้อมแต่งระบายน้ำ ถมหลุมบ่อด้วยหินผุ
จำนวน ๖๕๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ รัยละเอียดยตามแบบ
แปลนที่ อบต.เพหลากำหนด งบประมณ ๓๙๓,๐๐๐ บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

๑๑.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านพุดเตยใต้ โดยทำการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูงขนาด ๒๐ ลบ.ม. ทรงกลมแป้น พร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก (กรองน้ำบาดาล) งานก่อสร้างฐานคสล. ถังกรอง พร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กและงานพัฒนาบ่อบาดาล dai.๖.๐" งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. เพหลากำหนด งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท

๑๒.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านพุดเตยเหนือ โดยทำการงานเชื่อมต่อท่อส่งน้ำดิบ PE งานระบบถังกรองน้ำผิวดิน งานระบบถังน้ำใสและงานระบบปั้มน้ำพร้อมงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. เพหลากำหนด งบประมาณ ๔๓๕,๐๐๐ บาท

๑๓.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านท่าเรือ โดยทำการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูงขนาด ๒๐ ลบ.ม. ทรงกลมแป้น พร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก (กรองน้ำบาดาล) งานก่อสร้างฐาน คสล.หอดึงสูงขนาด ๒๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งหอดึงสูง และงานก่อสร้างฐานคสล. ถังกรอง พร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เพหลากำหนด งบประมาณ ๕๕๔,๐๐๐ บาท

๑๔.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านควนสบาย โดยทำการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูงขนาด ๒๐ ลบ.ม. ทรงกลมแป้น (พร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก (กรองน้ำผิวดิน) งานก่อสร้างฐานคสล. หอดึงสูงขนาด ๒๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งหอดึงสูง , งานก่อสร้างฐานคสล. ถังกรอง พร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก งานก่อสร้างแพตุต และงานก่อสร้างอาคารเก็บปั้มน้ำ พร้อมงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. เพหลากำหนด งบประมาณ ๘๑๖,๐๐๐ บาท

แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๑๕.โครงการขุดลอกฝายบ้านพุดเตย หมู่ที่ ๕ บ้านพุดเตย โดยทำการขุดลอกคลองฝาย ขนาดกว้าง ๓๔.๐๐ ยาว ๘๐.๐๐ เมตร และก่อสร้างทางเบี่ยง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบที่ อบต.เพหลากำหนด งบประมาณ ๒๖๓,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๑๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท

ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ๖,๕๘๕,๔๙๒.๘๓ บาท
ยอดเงินคงเหลือหากอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการทั้งหมด ๑,๔๑๓,๔๙๒.๘๓ บาท
ส่วนรายละเอียดจะให้กองช่างชี้แจง

นายช่างโยธา

มีงบประมาณไม่เท่ากันแต่ละโครงการเนื่องจากรายละเอียดแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ซึ่งจะต้องดำเนินการ

ประธานสภา
ที่ประชุม

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ขอเชิญครับ หากไม่มีขอมติที่ประชุม
มีมติเอกฉันท์อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

นายก อบต.

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๑.โครงการปรับปรุงซ่อม ถนนสายหลังนิคม ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านเพขลาใต้ ผิวจراجร
กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร โดยทำการเกรดแต่งบดอัดแน่นคันทาง
เดิมพร้อมแต่งคูระบายน้ำ ถมหลุมบ่อด้วยหินผุจำนวน ๒๕๐ ลบ.ม. หรือปรับปรุง
ซ่อมแซมผิวจราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เพขลากำหนด งบประมาณ ๑๕๓,๐๐๐ บาท

๒.โครงการปรับปรุงซ่อม ถนนสายประภาสอุทิศ หมู่ที่ ๒ บ้านเพขลาเหนือ
ผิวจراجรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๐๐.๐๐ เมตร โดยทำการเกรดแต่งบดอัดแน่น
คันทางเดิมพร้อมแต่งคูระบายน้ำ ถมหลุมบ่อด้วยหินผุจำนวน ๑๗๕ ลบ.ม. หรือปรับปรุง
ซ่อมแซมผิวจราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เพขลากำหนด งบประมาณ ๑๐๘,๐๐๐ บาท

๓.โครงการปรับปรุงซ่อม ถนนสายโคกกลาง หมู่ที่ ๓ บ้านพรุเตยใต้ ผิวจراجรกว้าง
๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๔๐๐.๐๐ เมตร โดยทำการเกรดแต่งบดอัดแน่นคันทางเดิม
พร้อมแต่งคูระบายน้ำ ถมหลุมบ่อด้วยหินผุจำนวน ๓๕๐ ลบ.ม. หรือปรับปรุงซ่อมแซม
ผิวจราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เพขลากำหนด งบประมาณ ๒๑๓,๐๐๐ บาท

๔.โครงการปรับปรุงซ่อม ถนนสายเกษมสุข-ควนหวายแดง ซอย ๕ หมู่ที่ ๔ บ้านพรุเตย
เหนือ ผิวจراجรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๗๐๐.๐๐ เมตร โดยทำการเกรดแต่งบด
อัดแน่นคันทางเดิมพร้อมแต่งคูระบายน้ำ ถมหลุมบ่อด้วยหินผุจำนวน ๔๒๕ ลบ.ม. หรือ
ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๕๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เพขลากำหนด งบประมาณ
๒๕๘,๐๐๐ บาท

๕.โครงการปรับปรุงซ่อม ถนนสายพรุเตย - นาต้นนุ่น หมู่ที่ ๕ บ้านพรุเตย
ผิวจراجรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร โดยทำการเกรดแต่งบดอัดแน่น
คันทางเดิมพร้อมแต่งคูระบายน้ำ ถมหลุมบ่อด้วยหินผุจำนวน ๕๐๐ ลบ.ม. หรือปรับปรุง
ซ่อมแซมผิวจราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. งานปรับปรุงท่อระบายน้ำ และ
งานกรูยทางกลางป่าความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เพขลากำหนด งบประมาณ ๔๔๒,๐๐๐ บาท

๖.โครงการปรับปรุงซ่อม ถนนสายห้วยน้ำดำ หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๖ ผิวจراجรกว้าง ๕.๐๐
เมตร ระยะทาง ๒,๓๐๐.๐๐ เมตร โดยทำการเกรดแต่งบดอัดแน่นคันทางเดิมพร้อมแต่ง
คูระบายน้ำ ถมหลุมบ่อด้วยหินผุจำนวน ๕๗๕ ลบ.ม. หรือปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๕๐๐.๐๐ ตร.ม. งานวางท่อขนาด dai.๐.๖๐ เมตร และงานวางท่อ
ขนาด dai.๐.๘๐ เมตร พร้อมกำแพงปากท่อ งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.เพขลากำหนด งบประมาณ ๓๙๖,๐๐๐ บาท

๗.โครงการปรับปรุงซ่อม ถนนสายห้วยหรั่ง หมู่ที่ ๗ บ้านท่าเรือ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๐๐.๐๐ เมตร โดยทำการเกรดแต่งบดอัดแน่นคันทางเดิมพร้อมแต่งระบายน้ำถมหลุมบ่อด้วยหินผุจำนวน ๑๕๐ ลบ.ม. หรือปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เพหลากำหนด งบประมาณ ๙๓,๐๐๐ บาท

๘.โครงการปรับปรุงซ่อม ถนนสายบ้านทรายทอง - บ้านควนสบาย หมู่ที่ ๘ บ้านทรายทอง ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๖๐๐.๐๐ เมตร โดยทำการเกรดแต่งบดอัดแน่นคันทางเดิมพร้อมแต่งระบายน้ำ ถมหลุมบ่อด้วยหินผุจำนวน ๔๐๐ ลบ.ม. หรือปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. เพหลากำหนด งบประมาณ ๒๔๓,๐๐๐ บาท

๙.โครงการปรับปรุงซ่อมถนนสายควนสบาย - หุ่นปรีอ หมู่ที่ ๕ บ้านพุดเดียว ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๖๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐.๐๐ ตร.ม.

โดยทำการเกรดแต่งบดอัดแน่นคันทางเดิมพร้อมแต่งระบายน้ำ ถมหลุมบ่อด้วยหินผุจำนวน ๔๐๐ ลบ.ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เพหลากำหนด งบประมาณ ๓๐๗,๐๐๐ บาท

๑๐.โครงการปรับปรุงซ่อมถนนสายพัฒนา ๒ หมู่ที่ ๒ บ้านเพหลาเหนือ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๖๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐.๐๐ ตร.ม.

โดยทำการเกรดแต่งบดอัดแน่นคันทางเดิมพร้อมแต่งระบายน้ำ ถมหลุมบ่อด้วยหินผุจำนวน ๖๕๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เพหลากำหนด งบประมาณ ๓๙๓,๐๐๐ บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

๑๑.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านพุดเตยใต้ โดยทำการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูงขนาด ๒๐ ลบ.ม. ทรงแซมเปญ พร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก (กรองน้ำบาดาล) งานก่อสร้างฐานคสล. ถังกรอง พร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กและงานพัฒนาบ่อบาดาล dai.๖.๐" งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. เพหลากำหนด งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท

๑๒.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านพุดเตยเหนือ โดยทำการงานเชื่อมต่อท่อส่งน้ำดิบ PE งานระบบถังกรองน้ำผิวดิน งานระบบถังน้ำใสและงานระบบปั้มน้ำพร้อมงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เพหลากำหนด งบประมาณ ๔๓๕,๐๐๐ บาท

๑๓.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านท่าเรือ โดยทำการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูงขนาด ๒๐ ลบ.ม. ทรงแซมเปญ พร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก (กรองน้ำบาดาล) งานก่อสร้างฐาน คสล.หอดึงสูงขนาด ๒๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งหอดึงสูง ,งานก่อสร้างฐานคสล.ถังกรอง พร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เพหลากำหนด งบประมาณ ๕๕๔,๐๐๐ บาท

๑๔.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านควนสบาย โดยทำการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูงขนาด ๒๐ ลบ.ม. ทรงแชมแปญ (พร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก (กรองน้ำฝิวดิน) งานก่อสร้างฐานคสล. หอดึงสูงขนาด ๒๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งหอดึงสูง , งานก่อสร้างฐานคสล. ถังกรอง พร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก งานก่อสร้างแพดุด และ งานก่อสร้างอาคารเก็บป้มน้ำ พร้อมงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. เพหลากำหนด งบประมาณ ๘๑๖,๐๐๐ บาท

แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๑๕.โครงการขุดลอกฝายบ้านพรุเดียว หมู่ที่ ๕ บ้านพรุเดียว โดยทำการขุดลอกคลองฝาย ขนาดกว้าง ๓๔.๐๐ ยาว ๘๐.๐๐ เมตร และก่อสร้างทางเบี่ยง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบที่ อบต.เพหลากำหนด งบประมาณ ๒๖๓,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๑๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๖

ส.อบต.ม.๑

นายช่างโยธา

รองประธานสภาฯ

นายช่างโยธา

รองนายกคนที่ ๑

ผอ.กองคลัง

เรื่องอื่น ๆ

สอบถามเรื่องประปา ม.๑

ปัญหาเกิดจากระบบประปาชำรุดอาจเกิดจากไม่มีน้ำหรือป้มน้ำเสียซึ่งอยู่ในประกันสัญญาอยู่ระหว่างดำเนินการแจ้งเตือนผู้รับเหมาครั้งที่ ๒

สอบถามเรื่องคูระบายน้ำถนนคสล.พุนผล-ช่องเนียง

ตามแบบแปลนเป็นการออกแบบโดยใช้วิธีการถมดินเป็นคูระบายน้ำ

รายงานความคืบหน้าการใช้จ่ายจัดทำโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลเพหลาชี้แจงความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

(นายสมมาตร เขียวน้อย)

เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

ผู้จัดรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

๑.นายอาคม ชุมณี

๒.นายอารี สุวรรณมณี

๓.นายชวน สมมาศ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพทลามีได้รับรองรายงานการประชุมในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ (สมัยที่ ๒)
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เวลา . - . น. เมื่อวันที่ ๒๕๖๕

(นายพิสัย ศรีเมือง)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพทลามี
ผู้ตรวจรายงานการประชุม