

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพทลา สมัยสามัญ (สมัยที่ ๒) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพทลา

\*\*\*\*\*

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางทิพย์สุชล บุญช่วย	ประธานสภา ฯ	ทิพย์สุชล บุญช่วย	
๒	นายอาคม ชุมณี	รองประธานสภา ฯ	อาคม ชุมณี	
๓	นางจรรุวรรณ ชื่นรุ่ง	ส.อบต.ม.๑	จรรุวรรณ ชื่นรุ่ง	
๔	นายสมพร จันทร์แจ่ม	ส.อบต.ม.๑	สมพร จันทร์แจ่ม	
๕	นายเชือบ ฉีดเกิด	ส.อบต.ม.๒	เชือบ ฉีดเกิด	
๖	นายประทีพย์ ศรีงาม	ส.อบต.ม.๓	ประทีพย์ ศรีงาม	
๗	นางสุภาวดี เพชรเรือนทอง	ส.อบต.ม.๓	สุภาวดี เพชรเรือนทอง	
๘	นายศรีสมชัย เอ่งฉ้วน	ส.อบต.ม.๔	ศรีสมชัย เอ่งฉ้วน	
๙	นายพิสัย ศรีเมือง	ส.อบต.ม.๕	พิสัย ศรีเมือง	
๑๐	นายสายัญญ์ ทิพย์สุราษฎร์	ส.อบต.ม.๕	สายัญญ์ ทิพย์สุราษฎร์	
๑๑	นายสำเร็จ ทองทิพย์	ส.อบต.ม.๖	สำเร็จ ทองทิพย์	
๑๒	นายณรงค์ มณีอ่อน	ส.อบต.ม.๖	ณรงค์ มณีอ่อน	
๑๓	นายอารี สุวรรณมณี	ส.อบต.ม.๗	อารี สุวรรณมณี	
๑๔	นายสำราญ ทิมบุตร	ส.อบต. ม.๗	สำราญ ทิมบุตร	
๑๕	นางสาวสุรินทร์ สุทธิเกิด	ส.อบต.ม.๘	สุรินทร์ สุทธิเกิด	
๑๖	นายประสิทธิ์ มณีมัย	ส.อบต.ม.๘	ประสิทธิ์ มณีมัย	
๑๗	นางหนูเจียม แก้วเพ็ง	ส.อบต.ม.๘	หนูเจียม แก้วเพ็ง	
๑๘	นายประกอบ มาศโอสถ	เลขานุการสภา ฯ	ประกอบ มาศโอสถ	

ผู้ไม่มาประชุม

### รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายประยูร แก้วรัตน์	นายก อบต.เพขลา	ประยูร แก้วรัตน์	
๒	นายสมหวัง แก้วมณี	รองนายก อบต. เพขลา	สมหวัง แก้วมณี	
๓	นายชนะพล ศักดิ์สม	รองนายก อบต. เพขลา	ชนะพล ศักดิ์สม	
๔	นายเอกสิทธิ์ เพชรฉวาง	เลขานุการนายก อบต.เพขลา	เอกสิทธิ์ เพชรฉวาง	
๕	นายสนธิ จุรกิจ	ผอ.กองช่าง	สนธิ จุรกิจ	
๖	น.ส.ฐิติรัตน์ การแข็ง	ผอ.กองคลัง	ฐิติรัตน์ การแข็ง	
๗	น.ส.ถนอมวรรณ เอ่งฉ้วน	ผอ. กองการศึกษา	ถนอมวรรณ เอ่งฉ้วน	
๘	นายสุพจน์ ปัญญาวี	นายช่างโยธา	สุพจน์ ปัญญาวี	

### เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

เมื่อถึงเวลา ๑๓.๐๐ น. เลขานุการเชิญสมาชิกสภาทุกคนเข้าห้องประชุมแล้วรายงานประธานสภาว่าสมาชิกสภา มาประชุม จำนวน ๑๗ คน ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าครบองค์ประชุมแล้ว

นางทิพย์สุชล บุญช่วย ประธานสภา อบต.เพขลา เปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา ๑.วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม. ๔

๒.จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่ ๓ มิ.ย. ๒๕๖๒

๓.ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๔ มิถุนายน - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ (สมัยที่ ๑) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เชิญสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมขอเชิญคะ ถ้าไม่มีขอให้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ (สมัยที่ ๑) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ประธานสภา

๓.๑ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานเศษและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน ๒ โครงการ ดังต่อไปนี้

- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยพุดเดียว-สวนปาล์ม หมู่ที่ ๕ บ้านพุดเดียว โดยทำการเกรดแต่งคันทางเดิมพร้อมแต่งคูระบายน้ำกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๖๐๐ เมตร ลงหินผิวจระจรปริมาตรหนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร ลงหินผิวจระจรปริมาตรหนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๑,๑๐๐ เมตร งานซ่อมหลุมบ่อไม่น้อยกว่า ๒๐ ลบ.ม.

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.เพหลากำหนด  
งบประมาณ ๔๘๘,๕๐๐ บาท

- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหลังโรงเรียน หมู่ที่ ๓ บ้านพรุเตยใต้ โดยทำการเกรด  
แต่งคันทางเดิมพร้อมแต่งคูระบายน้ำกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๗๐๐ เมตร ลง  
หินผุผิวจราจรปริมาตรหนา ๐.๑๐ เมตร หรือผิวจราจรหินผุไม่น้อยกว่า ๖,๘๐๐ ตร.ม.  
งานซ่อมหลุมบ่อไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ รายละเอียดตาม  
แบบแปลนที่อบต.เพหลากำหนด งบประมาณ ๓๙๗,๑๐๐ บาท

ประธานสภา ฯ  
นายช่างโยธา

ขอเชิญทางกองช่างหรือคณะผู้บริหารชี้แจงคะ

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขคำชี้แจงโครงการฯ เนื่องจากสภาพพื้นที่ของถนนเดิมมีระดับ  
ความสูงต่ำของถนนไม่เท่ากัน จำเป็นต้องมีการถมผิวจราจรให้เป็นไปตามสภาพพื้นที่และ  
เพื่อให้สามารถปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจร หินผุได้ตามเป้าหมายจึงขอเปลี่ยนแปลงทั้ง  
๒ โครงการ ดังนี้

-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยพรุเตยว-สวนปาล์ม หมู่ที่ ๕ บ้านพรุเตยเดี่ยว โดยทำการ  
เกรดแต่งคันทางเดิมพร้อมแต่งคูระบายน้ำกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๖๐๐ เมตร  
ลงหินผุผิวจราจรปริมาตร ๓๗๕ ลบ.ม. หรือผิวจราจรหินผุไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตร.ม.  
ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร ลงหินผุผิวจราจรปริมาตร ๕๕๐ ลบ.ม. หรือผิวจราจรหินผุไม่น้อย  
กว่า ๕,๕๐๐ ตร.ม. ระยะทาง ๑,๑๐๐ เมตร งานซ่อมหลุมบ่อไม่น้อยกว่า ๒๐ ลบ.ม.  
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.เพหลากำหนด  
งบประมาณ ๔๘๘,๕๐๐ บาท

-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหลังโรงเรียน หมู่ที่ ๓ บ้านพรุเตยใต้ โดยทำการเกรด  
แต่งคันทางเดิมพร้อมแต่งคูระบายน้ำกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๗๐๐ เมตร ลง  
หินผุผิวจราจรปริมาตร ๖๘๐ ลบ.ม. หรือผิวจราจรหินผุไม่น้อยกว่า ๖,๘๐๐ ตร.ม. งาน  
ซ่อมหลุมบ่อไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ รายละเอียดตามแบบ  
แปลนที่อบต.เพหลากำหนด งบประมาณ ๓๙๗,๑๐๐ บาท

ที่ประชุม

มีมติเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายข้อบัญญัติงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบ  
ลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ทั้ง ๒ โครงการ  
๓.๒ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย การจ่ายขาดเงินสะสม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน  
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน ๒ โครงการ  
ดังต่อไปนี้

ประธานสภา ฯ

- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายพัฒนา ๒ หมู่ที่ ๒ บ้านเพหลาเหนือ โดยทำการเกรด  
แต่งคันทางเดิมพร้อมแต่งคูระบายน้ำกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๗๐๐ เมตร ลง  
หินผุผิวจราจรปริมาตรหนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร งานซ่อมหลุมบ่อไม่น้อย  
กว่า ๒๐๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.  
เพหลากำหนด งบประมาณ ๔๖๗,๐๐๐ บาท

- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายห้วยน้ำดำ หมู่ที่ ๓ - ๖ บ้านบางใหญ่ โดยทำการเกรด  
แต่งคันทางเดิมพร้อมแต่งคูระบายน้ำกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๖๐๐ เมตร

- ลงหินผุผิวจากราจรปริมาตรหนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๑,๖๐๐ เมตร งานซ่อมหลุมบ่อไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.เพหลากำหนด งบประมาณ ๔๖๓,๐๐๐ บาท
- ประธานสภา ฯ  
ผอ.กองช่าง  
ขอเชิญทางกองช่างหรือคณะผู้บริหารชี้แจงจะขอแก้ไขคำชี้แจงโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายพัฒนา ๒ หมู่ที่ ๒ บ้านเพหลาเหนือ โดยทำการเกรดแต่งคันทางเดิมพร้อมแต่งคูระบายน้ำกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๗๐๐ เมตร ลงหินผุผิวจากราจรปริมาตร ๗๕๐ ลบ.ม. หรือผิวจากราจรหินผุไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตร.ม. ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร งานซ่อมหลุมบ่อไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เพหลากำหนด งบประมาณ ๔๖๗,๐๐๐ บาท
- ส่วนโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายห้วยน้ำดำ หมู่ที่ ๓ - ๖ บ้านบางใหญ่ โดยทำการเกรดแต่งคันทางเดิมพร้อมแต่งคูระบายน้ำกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๖๐๐ เมตร ลงหินผุผิวจากราจรปริมาตร ๘๐๐ ลบ.ม. หรือผิวจากราจรหินผุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตร.ม. ระยะทาง ๑,๖๐๐ เมตร งานซ่อมหลุมบ่อไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.เพหลากำหนด งบประมาณ ๔๖๓,๐๐๐ บาท โดยทั้ง ๒ โครงการมีเหตุผลเช่นเดียวกับข้างต้น
- นายอาคม ชุมณี  
เลขานุการสภา ฯ  
มีข้อสังเกตอยู่ ๒ ประเด็น คือ โครงการม.๒ ปริมาณไม่เท่ากันตลอดแนวถนนและจะต้องมีการชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนเพราะอาจไม่เข้าใจการดำเนินโครงการอย่างถูกต้อง โครงการม.๒ ที่มีการใช้ลงหินผุผิวจากราจรปริมาตร ๗๕๐ ลบ.ม. หรือผิวจากราจรหินผุไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตร.ม. ระยะทาง ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร เนื่องจากสภาพพื้นที่แตกต่างกันส่วนแรกนั้นเป็นหินลูกรังซึ่งเป็นหินชั้นดีจึงไม่ต้องใช้หินผุปริมาณมาก ส่วนที่สองเป็นดินจึงต้องใช้หินผุในการซ่อมแซมเพื่อให้มีการใช้งานได้นาน
- ประธานสภา ฯ  
นายช่างโยธา  
การบรรทุกดินหรือหิน ๑ คัน มีปริมาณเท่าไรและวิธีการตรวจสอบ  
รถบรรทุก ๑๐ ล้อ สามารถบรรทุกได้ประมาณ ๑๐ ลบ.ม.  
รถบรรทุก ๖ ล้อ สามารถบรรทุกได้ประมาณ ๖ ลบ.ม.  
โดยจะมีการบันทึกจำนวนรถที่มีการขนบรรทุกดินไปยังหน้างาน ซึ่งสมาชิกหรือประชาชนสามารถช่วยกันตรวจสอบได้
- นายก อบต.  
นายอาคม ชุมณี  
ที่ประชุม  
ก่อนจะลงมือทำทุกโครงการจะต้องมีการชี้แจงโครงการ ขั้นตอนการดำเนินงานในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทำความเข้าใจและรับทราบข้อมูลโครงการและผู้รับจ้างด้วย ผมเห็นด้วยกับการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อชี้แจงโครงการเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งจะสมารถช่วยชี้แจงให้ผู้ที่ไม่ทราบข้อมูลที่ถูกต้องได้ และช่วยกันตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับจ้างด้วย
- ประธานสภา ฯ  
มีมติเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย การจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ทั้ง ๒ โครงการ  
๓.๓ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายการขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายละเอียดตามโครงการดังต่อไปนี้

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๓ โดยทำการก่อสร้างกระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๒ เมตร, งานวางท่อระบายน้ำ Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๒ เมตร, งานก่อสร้างเขื่อนหินเรียงสูง ๑.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๔๑ เมตร, งานก่อสร้างพื้นคสล. ปูด้วยยางพาราหนา ๕ ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๗ ตร.ม., งานก่อสร้างเสาธงสูงไม่น้อยกว่า ๙ เมตร พร้อมฐานขนาด ๓x๓ เมตร จำนวน ๑ ฐาน, งานก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ ป้าย และงานปลูกหญ้า พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.เพหลากำหนด งบประมาณ ๑,๘๗๕,๐๐๐ บาท

ประธานสภา ฯ  
นายช่างโยธา

ขอเชิญทางกองช่างหรือคณะผู้บริหารชี้แจงคณะ  
จะขอเปลี่ยนคำชี้แจงเป็นโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๓ โดยทำการก่อสร้างกระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๒ เมตร, งานวางท่อระบายน้ำ Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๒ เมตร, งานก่อสร้างเขื่อนหินเรียงสูง ๑.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๔๑ เมตร, งานก่อสร้างพื้นคสล. ปูด้วยยางพาราหนา ๑.๕ ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๗ ตร.ม., งานก่อสร้างเสาธงสูงไม่น้อยกว่า ๙ เมตร พร้อมฐานขนาด ๓x๓ เมตร จำนวน ๑ ฐาน, งานก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ ป้าย และงานปลูกหญ้า พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.เพหลากำหนด งบประมาณ ๑,๘๗๕,๐๐๐ บาท เนื่องจากขนาดความหนาแน่นของแผ่นยางพาราสำหรับปูพื้นมีความหนาสูงสุดเพียง ๒.๕ ซม. และจากการออกแบบเดิมได้ออกแบบและประมาณราคาความหนาของพื้นยางพารา ๑.๕ ซม. อยู่แล้วแต่เอกสารมีความผิดพลาดจึงกลายเป็น ๕ ซม.

ที่ประชุม

มีมติเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายการขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ แผนงานเกษตรและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๓

ประธานสภาฯ

วาระที่ ๓.๔ พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ แผนงานเกษตรและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จะขอให้สภาพิจารณาในวันที่มีการประชุมสภา สมัยวิสามัญ เนื่องจากต้องใช้เวลาในการพิจารณาทั้ง ๙ โครงการ

ที่ประชุม

มีมติเอกฉันท์ให้พิจารณา วาระที่ ๓.๔ ในการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ

นายก อบต.

แจ้งเรื่องกิจการประปา เนื่องจาก กฟภ. ให้ทาง อบต. ดำเนินการเก็บค่าใช้ไฟฟ้า (ใบแจ้งหนี้) กับทางกลุ่มผู้ใช้น้ำแล้วนำส่งกับ กฟภ. ในเดือนพฤษภาคม

นายพิสัย ศรีเมือง

แจ้งปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคบริโภค ๔๕ คร้วเรือน

นายอาดม ชุมณี

สอบถามการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคประปาภูเขาและปัญหาเสียงตามสาย

นายศรีสมชัย เอ่งฉ้วน

ขอสอบถามความคืบหน้าโครงการของม.๔

นายก อบต.

หากพบเห็นปัญหาให้รีบแจ้งทางอบตทราบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับดำเนินการแก้ไขปัญหา

นายช่างโยธา

โครงการเกษมสุข -ควนหวายแดงอยู่ในขั้นตอนประมาณราคากลาง ส่วนโครงการเสียงตามสายมีปัญหาเรื่องคลื่นแม่เหล็กแต่อยู่ในระยะเวลาประกันจะให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข

ประธานสภาฯ

ถ้าท่านสมาชิกไม่มีอะไรแล้วก็ขอปิดประชุมไว้เพียงแค่นี้จะ  
ปิดประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

ประกอบ มาศโอสถ

(นายประกอบ มาศโอสถ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

ผู้จัดรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

๑. นายประสิทธิ์ มณีมัย
๒. นายพิสัย ศรีเมือง
๓. นายสมพร จันทร์แจ่ม
๔. นายสายัญ ทิพย์สุราษฎร์
๕. นายประทีป ศรีงาม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลาได้รับรองรายงานการประชุมในการประชุมสภาสมัยสามัญ (สมัยที่ ๒)  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ทิพย์สุชล บุญช่วย

(นางทิพย์สุชล บุญช่วย)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา